



## L-FESTE FOR SHINGEL/TAKPAPP

Varenummer: 10049

---

- > Enkel og trygg montering
- > Høy kvalitet
- > Spesialtilpasset for shingel/takpapp
- > Pakken inneholder:
  - Brakett
  - 3 stk. M6x80mm takskrue
  - 1 stk. innfestningsskrue til skinne i system 1

# EGENSKAPER

---

Dette er et universelt feste, og kan monteres på flere måter.

## PAKKEN INNEHOLDER:

- Brakett
- 3 stk. M6x80mm takskrue
- 1 stk. innfestningsskrue til skinne i system 1

## DETALJER:

Installasjonsvinkel: 10-50° Takflater

Retning: Horisontalt og vertikalt

Brakett: SS A2

Skrue: SS A2 6x80mm (3/8 hode)

Innfestningsskrue: Produkt 10028

Systemserie: System 1

Taktype: Shingel, takpapp med flere.

Brakettavstand: 60-120cm

Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Mål: 200x120mm

Vekt: 385 g.

## MONTERING:

Dette er et universelt feste, og kan monteres på mange vis.

Felles for alle monteringer er:

- Må skrues i stendere.
- Hull til skruer må forbores i taket. Ved bruk av medfølgende skrue må hullet bores med 4mm bor.

## TAKPAPP:

- Mål ut iht. skisse og bruk en snappesnor eller lignende til å merke opp hvor alle festene skal plasseres. Viktig at de blir plassert på stender.
- Forbor til braketten og fest den med de 3 medfølgende skruene.  
**NB. Sjekk at undertaket ikke punkteres ved bruk av disse boltene.**
- Taktekker må benyttes til å legge over takpapp på festene slik at det ikke er mulig for vann å komme til rundt skruene.

**OBS:**

TREVERK ER ET LEVENDE MATERIALE, OG KAN BLI PÅVIRKET AV MANGE FORHOLD. KONSULTER MED EN FAGKYNDIG DERSOM DET ER TVIL OM FESTE-OG BÆREEVNE I KONSTRUKSJONEN DET MONTERES PÅ.

**OBS: PÅSE AT UNDERTAK IKKE PUNKTERES VED BRUK AV TAKSKRUENE.**

---

**ESG-godkjente produkter**

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload



CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

*Produktversjon: V31082023*